



Enmg-tutkimus

Tutkimuspaikka

Kainuun keskussairaala, **kliininen neurofysiologia (KNF) 1. kerros**. Käynti on pääaulasta kerros alaspäin, josta perille mustaa opasteiviivaa seuraten tai ulkoa S3-ovesta rampin alta tai pohjakerroksesta S7-ovesta kerros ylöspäin.

Ilmoittautukaa suoraan KNF:n yksikköön.

Ottakaa mukaan Kela-kortti tai muu virallinen henkilöllisyystodistus.

Yleistä

Tutkimuksessa mitataan hermojen ja lihasten sähköistä toimintaa hermovaurion sijainnin selvittämiseksi. Tutkimustuloksesta lähetään lausunto Teitä hoitavalle lääkärille.

Tutkimukseen valmistautuminen

Värittäkää kotona valmiiksi tämän ohjeen liitteenä oleva Kipu- ja oirekartoituslomake.

Saatte syödä, juoda ja ottaa lääkkeenne normaalisti ennen tutkimusta.

Peseytykää kotona ennen tutkimukseen tuloa.

Älkää rasvatko ihoanne ennen tutkimukseen tuloa.

Mikäli tutkimus tehdään selkä- tai jalkavaivojen vuoksi, niin puukekaa alimmaiseksi lyhytlahkeiset alushousut. Käsivaivoja tutkittaessa puukekaa alimmaiseksi lyhytihainen pusero.

Jos Teillä on sydämentahdistin tai verenohennuslääkitys, niin kertokaa siitä tutkimukseen tullessanne.

Tutkimuksen suoritus

Tutkimuksessa mitataan liike- ja tuntohermojen sähköisiä ominaisuuksia ärsyttämällä hermoa sähköärsykkeillä ihon pinnalta. Lihasten sähköistä toimintaa tutkitaan ohuen neulan avulla, jolloin saadaan tietoa kyseisiin lihaksiin menevien hermoyhteyksien toiminnasta.

Tutkimus on vaaraton. Tutkimuksen laajuus, kesto ja suoritustapa vaihtelee vaivanne mukaisesti. Varatkaa tutkimukseen aikaa noin 30-60 min.

Yhteystiedot

Jos varattu aika ei teille sovi, ottakaa yhteys ajanvaranneeseen yksikköön.

Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteys kliiniseen neurofysiologiaan, puh. 044 797 4858 klo 12:00-14:00.

Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään edelliseen arkipäivään klo 12 mennessä.



Kipu- ja oirekartoitus

Nimi _____

Hetu _____

Pituus _____ cm

Pvm _____

Pyydämme Teitä värittämään kaavioon kaikki oireenne seuraavin ohjein

punaisella kipu

sinisellä tunnottomuus ja puutuminen

vahvat oireet voimakkaalla värillä

lievät oireet hennomalla värillä

