



Hab raaca guud ee baarista habka Magnetic-ga ah

Waqtiga balanta __. __. 20__ saacadda : _____

Goobta laguugu baarayo

Waxaad ka soo galeysaa dhanka Isbitaalka cusub albaabkiisa F1 ilaa 8 da fiidnimo, saacadaas wixii ka danbeeya waxaad ka soo galeysaa F2. Is diwaan geli ugu danbayn **15 daqiiqo ka hor waqtiga baarista** waxaadna iska diwaan gelisaa mishiinka meesha yaalo saar Kela-kortti gaaga ama kaar kale oo aqoonsi ah hadii ay Dowladda ku siisay. Katiinad ama Fargashi waxaad wadato ugu soo tag guriga.

Baaritaanka ka hor

Sawirka Magnetic-ga maadaama uu xoog badan yahay, qolka sawirka Magnetic-ga ma soo gali karo qof ay jirkiisa ku jiraan biro.

Foomkaan horey usoo qaado marka lagu baarayo su'aalahaan si hor dhac ah ugu sii jawaab.

Waa lagu baari karaa hadii:

- Jeestada kabka kuu xiran tahay
- Ilko gashi hadii ay kugu jiraan
- Qalabka ka hortaga uurka iyo kan hoosta lagu xero

Xiliga baaritaanka ISKA SAAR:

- Laastarka daweysan
- Cabirka sokorta
- Lasterka dhaawaca iyo faashada
- Banjeeri
- Suniyaha magnetic-ga ah
- Sameecadda maqalka

Ka jawaab su'aalaha hoos ku qoran. Haddii mid ka mid ah jawaabahaaga ay *Haa tahay*, Wargeli **Xarunta lagaa soo diray** ama halka laguugu samaynaayo baarista magnetic-ga tell. 040 153 3240.

Jirkaaga maku jiraa:

Batariga wadnaha, Xoojiyaha dareemayaasha ama qalabka maqalka
Bamka dawada (bamka insuliinka, bamka xanuunka iwm.)
Garan garta wadnaha la geliyo
Iyo qalab kale oo elektaroonik ah ama haraadigiisa
Lug ama Gacan bir ah, biraha qaliinka, firir, biraha jirka lagashto
Meelaha ciriiriga ah in aad gashid ma dhibsataa

<input type="checkbox"/>	may	<input type="checkbox"/>	Haa
<input type="checkbox"/>	May	<input type="checkbox"/>	Haa
<input type="checkbox"/>	May	<input type="checkbox"/>	Haa
<input type="checkbox"/>	May	<input type="checkbox"/>	Haa
<input type="checkbox"/>	may	<input type="checkbox"/>	Haa
<input type="checkbox"/>	may	<input type="checkbox"/>	Haa

Maxaa? _____

Dumarka imaanaya baarista magnadka:

Uur ma leedahay ama ilmo manuujiisaa may Haa
(Kontrastiaine wuu ka yar yahay caano ahaan kuwa naaska, maloo baahna naas nuujinta in ay iska joojiso.)

Dhirir _____ cm Culayska _____ kg

Magaca _____

Nambarka aqoonsiga _____





Ahoow **cunto ama cabid** la'aan 2 saacadood baarista ka hor. Hadii lagaa baarayo **Qaybta sare ee caloosha** ahoow cunto ama cabid la'aan 4 saacadood baarista ka hor. Hadii aad daawooyin joogto ah qaadatid waa isticmaali kartaa, laakiin biyo yar la qaado. Hadii baaristaada ay tahay in lagu suuxiyo ahoow cunto ama cabid la'aan 6 saacadood baarista ka hor.

Sameecadaha maqalka, ookiyaalka indhaha, saacad, katiin, mobile, sangashi, biladda birta ah, kaarka bangiga, dhar biro biro leh kusoo bixi qolka dharka la iskaga bedelo. Ilkaha la gashto waad iska saareysaa hadii lagaa baarayo madaxa iyo qoorta. Make-up ka badan iyo kalarka timaha ha isticmaalin marka baaritaanka lagaaga sameynaayo madaxa.

Inta uu baaritaanka kugu socdo raadiyaha waa iska dhageysan kartaa. Baaritaanka wuxuu qaadanayaa 15 daqiiqo ilaa 1 saac waxay ku xeran tahay nooca baaritaanka.

Sidan ayuu baaritaanka u soconayaa

Marka lagu baarayo waxaad dhabar dhabar ugu seexaneysaa miiska sawirka ka dibna waxaa laguugu xareynayaa baaraha magnetic-ga. Kalkaalisada way ka baxeysaa qolka inta uu baaritaanka kugu socdo, laakiin qofka adiga kula socdo wuu kula joogi karaa hadii uu rabo. Hab raaca nabadgelyada qofka bukaanka ah iyo qofka la socdo isku si ayey u khuseysaa. Kalkaalisada inta uu baaritaanka socdo waxay ku jirtaa qolka hagida, codkaaga way maqlaysaa wayna ku arkeysaa.

Inta uu baaritaanka socdo waxaad maqleysaa cod aad u xoog badan, kaasoo markiina dhowr daqiiqo qaadanaya, laakiin ma dareemeysid tabar dari gaar ah. Inta uu baaritaanka socdo waxaa muhiim ah in aadan dhaq dhaqaaqin oo aad raacdid habka neefsashada ee lagu siyay raac, waayo hadii aad dhaq dhaqaadid sawirka jawaabta kasoo baxda malagu kalsoonaan karo ama waxay qaadaneysaa waqti badan baaristeeda.

Mararka qaar baaritaanka waxaan u isticmaali karnaa waxa la yiraahdo kontrastiaine. Waxaa lagaa siinayaa xididka qaab faleebo ahaan. Ka dibna baaritaanka ayaan sii wadeynaa. Kontrastiaine hadhoow kaadida ayuu soo raacayaa.

Baaritaanka ka dib

Baaritaankaan ma u baahno kontarool kale.

Waxa xiriirka

Waqtiga balanta hadii aadan baajinin waxaa lagu soo dirayaa ganaax. Hadii aad balanta baajineysid waa in aad soo sheegtaa maalinta ka horeyso wixii ka horeeyo 12ka duhurnimo, adingoo xarunta ka dalbanaayo adeega fadlan isoo wac.

Qaybta sawirka waxay leeyihiin adeega fadlan isoo wac waxaadna soo waceysaa telkaan. 040 153 3240. Wax walibo oo ku saabsan baaritaanka iyo isku diyaarintiisa waxaad nasoo wici kartaa saacadahaan isniin ilaa khamiis 7.30 – 16 *sidoo kale jimcaha iyo maalimaha fasaxa waxaad nasoo waceysaa 7.30 – 15.* Anagaa dib kuu soo waceyno isla maalintaas ama maalinta xigta oo maalimaha shaqada ah



Magneettitutkimusten yleisohje

Ajanvaraus __. __. 20__ klo __: __ _____

Tutkimuspaikka

Sisäänkäynti on uuden sairaalan pääovesta F1 klo 20 asti ja sen jälkeen F2 sisäänkäynnin kautta. Ilmoittaudu viimeistään **15 minuuttia ennen tutkimusaikaa** kuvantamisen tiloissa olevalla ilmoittautumisautomaatilla Kela-kortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella. Jätä korut ja arvoesineet kotiin.

Tutkimukseen valmistautuminen

Magneetikentän voimakkuuden takia magneettitutkimushuoneeseen ei voi mennä henkilö, jolla on kehon sisällä metallia.

Ota tämä lomake mukaan tutkimukseen ja täytä kysely etukäteen.

Tutkimusta EIVÄT haittaa:

- nivelproteesit
- hammaspaikat ja -tuet
- sterilisaatioklipsit ja kierukka

Tutkimuksen ajaksi POISTETTAVAT:

- lääkelaastari
- verensokerimittari
- haavojen hopeasidokset ja -pasta
- painoliivi
- magneettiripset
- kuulolaitteet

Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos jonkin kysymyksen kohdalla vastauksesi on *kyllä*, ilmoita siitä lähettäneeseen yksikköön tai magneettitutkimushuoneeseen puh. 040 153 3240.

Onko sinulla kehossasi:

Sydämentahdistin, hermostimulaattori tai sisäkorvaimplantti
Lääkeainepumppu (insuliinipumppu, kipupumppu jne.)
Keinotekoinen sydänläppä
Muita elektronisia implantteja tai poistetun implantin johtoja
Metalliproteeseja, leikkausklipsejä, sirpaleita, lävistyksiä
Onko sinulla ilmennyt häiritsevää ahtaan paikan kammoa

<input type="checkbox"/> ei	<input type="checkbox"/> kyllä
<input type="checkbox"/> ei	<input type="checkbox"/> kyllä
<input type="checkbox"/> ei	<input type="checkbox"/> kyllä
<input type="checkbox"/> ei	<input type="checkbox"/> kyllä
<input type="checkbox"/> ei	<input type="checkbox"/> kyllä
<input type="checkbox"/> ei	<input type="checkbox"/> kyllä

Mitä? _____

Magneettitutkimukseen tulevat naiset:

Oletko raskaana tai imetätkö vauvaa ei kyllä
(Kontrastiainetta erittyä vain vähäisessä määrin rintamaitoon, eikä imettämässä tarvitse pitää taukoa.)

Pituus _____ cm Paino _____ kg

Nimi _____

Henkilötunnus _____





Ole **syömättä ja juomatta** 2 tuntia ennen tutkimusta. **Ylävatsan** tutkimuksessa ole syömättä ja juomatta 4 tuntia ennen tutkimusta. Päivittäiset lääkärin määräämät **lääkkeet** saat ottaa pienen nestemäärän kanssa. Ennen anestesiassa (nukutuksessa) tehtävää tutkimusta ole 6 tuntia syömättä ja juomatta.

Kuulolaitteet, silmälasit, kello, korut, matkapuhelin, lävistykset, metalliesineet, pankki- ja luottokortit sekä metallia sisältävät vaatteet riisut pukeutumistilaan. Hammasproteesit ja -tuet otetaan pois päin ja kaulan alueen tutkimuksissa. Runsasta ehostusta ja hiuslakkaa sinun on syytä välttää tullessasi pään alueen tutkimukseen.

Tutkimuksen aikana sinulla on mahdollisuus kuunnella radiota. Tutkimus kestää noin 15 minuutista 1 tuntiin riippuen tutkimuskohteesta.

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksen aikana makaat selällään kuvauspöydällä, joka siirretään magneettitutkimuslaitteeseen. Röntgenhoitaja poistuu huoneesta tutkimuksen ajaksi, mutta saattaja voi tarvittaessa jäädä tutkimushuoneeseen. Saattajaa koskevat samat turvallisuusohjeet kuin potilastakin. Röntgenhoitaja on tutkimuksen ajan viereisessä säätöhuoneessa, josta hänellä on sinuun ääni- ja näköyhteys.

Tutkimuksen aikana kuulet voimakasta nakuttavaa ääntä, joka kestää useita minuutteja kerrallaan, mutta et tunne mitään poikkeavaa voinnissasi. Tutkimuksen aikana sinun on tärkeää pysyä liikkumatta ja noudattaa mahdollisesti annettuja hengitysohjeita, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta ja voi pitkittää tutkimusta.

Tutkimuksessa voidaan joskus käyttää kontrastiainetta. Se annetaan suonensisäisesti kuvasarjojen välillä, jonka jälkeen tutkimusta jatketaan. Kontrastiaine poistuu elimistöstä virtsan mukana.

Jälkitoimenpiteet

Tutkimus ei vaadi jälkitoimenpiteitä.

Yhteystiedot

Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä lähettävän yksikön takaisinsoittonumeroon.

Tutkimukseen valmistautumiseen liittyvissä asioissa soittoaikamme on maanantai-perjantai klo 7.30–16 puh. 040 153 3240. Kuvantamisessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soitamme sinulle takaisin samana päivänä tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.